

UNIVERSELLE SPIEGEL SERIE 15 | 17 | 20 | 21 | 45 | 55 | 100 | 101 | 102 | 105


MADE IN GERMANY




Korpusdekore




25
Weiß Glanz




37
Metall Nachbildung




70
Anthrazit Seidenglanz




88
Stahlgrau




171
Weiß Matt Touch




172
Quarzgrau Hochglanz Touch



173
Quarzgrau Matt Touch



179
Schwarz Matt Touch



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



440
Eiche Weiß quer Nachbildung




444
Eiche Ribbeck quer Nachbildung



FEEL nature
450
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore




FEEL nature
452
Polar Pinie quer Nachbildung



721
Oxid Hellgrau quer




723
Oxid Dunkelgrau quer



FEEL nature
458
Boreas Pinie quer Nachbildung




Neu
468
Tropea Eiche quer Nachbildung




Neu
380
Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*




Neu
382
Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*



160
Kaschmir Matt Touch



161
Schilfgrün Matt Touch



162
Baltic Blau Matt Touch

* Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik


Spiegel-Übersicht

S 15 **S15-FSP 04**



LED-Effektbeleuchtung seitlich und unten
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 15 **S15-FSP 08**



LED-Effektbeleuchtung seitlich und unten
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 17 **S17-FSP 06**



LED-Lichtfläche

S 20 **S20-FSP 06**



fixe LED-Aufsatzleuchte

S 21 **FEENS2170**



LED-Effektbeleuchtung umlaufend
Touch-Schalter

S 45 **FELLS4512**



Fixe und variable Modelle
LED-Lichtflächen
Touch-Schalter

S 55 **FELLS5590**



LED-Effektbeleuchtung umlaufend
Touch-Schalter

S 100 **C3-SP-5070**



Fixe und variable Modelle
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

Spiegel-Übersicht

S 101

FELL10198



LED-Effektbeleuchtung umlaufend
Montage senkrecht oder waagrecht möglich

S 102

FEEL10240



Neu

LED-Effektbeleuchtung umlaufend

S 105


FENN10545



Neu

Funktionsspiegel Infos

Ein echter Hingucker



Funktionsspiegel Serie 15

Die Serie 15 ist mit einem innovativen Spiegelschalter für eine einfache Bedienung verschiedener Beleuchtungsebenen und praktischen USB-Anschluss (ab 600 mm Breite) ausgestattet.

LED-Effektlicht und Touchsensor



Funktionsspiegel Serie 17 und 21

Mit umlaufendem LED-Effektlicht oder LED-Lichtflächen und inkl. Touch-Sensor. Der Sensor reagiert auf leichte Fingerberührungen als bequeme Möglichkeit das Licht einzuschalten und das Badezimmer in eine angenehme Lichtatmosphäre zu hüllen.

Funktionsspiegel Serie 45, 55, 101 und 102

Bei diesen Serien ist das LED-Effektlicht zusätzlich mit der integrierten LEDplus-Funktion ausgestattet. Dank einstellbarer Farbtemperatur und Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegel, bestimmen Sie ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion.

Wählen Sie zwischen kaltem, gemischtem oder warmem Licht.

Innovative Beleuchtung dank LEDplus



Funktionsspiegel Serie 20

mit LEDplus Aufsatzleuchte. Die innovative Beleuchtung mit Farbtemperaturwechsel, der durch Berührung eines Sensorschalters ausgelöst wird.

Längeres Halten des Tasters reguliert die Helligkeit.

SERIE 100
FIXE UND VARIABLE MODELLE

MADE IN GERMANY



S 100



Spiegel
auf Trägerplatte

Bitte Dekor angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung	Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	32	C3-SP-5070							250		
700	600	32	C3-SP-6070							260		
700	700	32	C3-SP-7070							275		
700	750	32	C3-SP-7570							295		
700	800	32	C3-SP-8070							305		
700	900	32	C3-SP-9070							320		
700	1000	32	C3-SP-1070							320		
700	1200	32	C3-SP-1270							390		
700	1300	32	C3-SP-13070							410		
700	1350	32	C3-SP-1370							410		


S 100 Variable Spiegel 200-600 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 200 bis 600 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	200-600	32	C3-SPV-_____		305		
401-700	200-600	32	C3-SPV-_____		365		
701-1000	200-600	32	C3-SPV-_____		425		
1001-1200	200-600	32	C3-SPV-_____		485		
1201-1500	200-600	32	C3-SPV-_____		550		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung
(1 Schnitt)
variabel nach Skizze
Breite: 0-600 mm

Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm
Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		


S 100 Variable Spiegel 601-1000 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 601 bis 1000 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	601-1000	32	C3-SPV-_____		360		
401-700	601-1000	32	C3-SPV-_____		445		
701-1000	601-1000	32	C3-SPV-_____		525		
1001-1200	601-1000	32	C3-SPV-_____		620		
1201-1500	601-1000	32	C3-SPV-_____		710		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung
(1 Schnitt)
variabel nach Skizze
Breite: 0-1000 mm

Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm
Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		


S 100 Variable Spiegel 1001-1300 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 1001 bis 1300 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	1001-1300	32	C3-SPV-_____		405		
401-700	1001-1300	32	C3-SPV-_____		365		
701-1000	1001-1300	32	C3-SPV-_____		620		
1001-1200	1001-1300	32	C3-SPV-_____		725		
1201-1500	1001-1300	32	C3-SPV-_____		830		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung
(1 Schnitt)
variabel nach Skizze
Breite: 0-1300 mm

Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!
Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		


S 100 Variable Spiegel 1301-1800 mm

Spiegel ohne Facette = SPV

Variabel in der Breite von 1301 bis 1800 mm, in der Höhe von 150 bis 1500 mm

Bestellbeispiel: C3-SPV-_____ (Höhe/Breite in mm)


Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!



Spiegel
auf Trägerplatte
variabel

Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Bestellbeispiel: C3-SPV- Höhe/Breite in mm
Bitte Dekor angeben! Siehe Korpusdekore!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
150-400	1301-1800	32	C3-SPV-_____		505		
401-700	1301-1800	32	C3-SPV-_____		620		
701-1000	1301-1800	32	C3-SPV-_____		770		
1001-1200	1301-1800	32	C3-SPV-_____		885		
1201-1500	1301-1800	32	C3-SPV-_____		995		



Mehrpreis für Spiegel-Abschrägung

(1 Schnitt)

variabel nach Skizze

Breite: 0-1800 mm

Bestellbeispiel: C3-SP-ABSCHR-Höhe/Breite in mm
Bei Bestellung Skizze mit Maßangaben erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
1-1500	1-1800		C3-SP-ABSCHR-_____		195		

Aufsatzleuchten und Kränze optional für Funktionsspiegel (Leuchten nicht separat bestellbar)

	C3-SP-5070	C3-SP-6070	C3-SP-7070	C3-SP-7570	C3-SP-8070	C3-SP-9070	C3-SP-1070 EWP	C3-SP-1070 DWP	C3-SP-1270 EWP	C3-SP-1270 DWP	C3-SP-13070 EWP	C3-SP-13070 DWP	C3-SP-1370 EWP	C3-SP-1370 DWP
EB-LS-AF-600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
EB-LS-AF-900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AG-600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
EB-LS-AG-900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AM-600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
EB-LS-AM-900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-1100F									•	•	•	•	•	•
EB-LS-AQ-600F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
EB-LS-AQ-900F						•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AUF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
ZAL AUF 60 E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
ZAL AUF 90 E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AWF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
ZAL AWF 60 E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
ZAL AWF 90 E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL AZF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
ZAL AZF 60 E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
ZAL AZF 90 E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BBF 60 E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
ZAL BBF 90 E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BBF 11 E									•	•	•	•	•	•
ZAL BCF 60 E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•
ZAL BCF 90 E						•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BCF 11 E									•	•	•	•	•	•
ZAKAYV18E-200-600F	•	•												
ZAKAYV18E-601-800F			•	•	•									
ZAKAYV18E-801-1000F						•	•	•						
ZAKAYV18E-1001-1200F									•	•				
ZAKAYV18E-1201-1400F											•	•	•	•
ZAKAYV18E-1401-1600F														
ZAKAYV18E-1601-1800F														
ZKB 01VC 79 E														
ZKB 02VC 11 E														
ZKB 03VC 14 E														
ZKB 04VC 18 E														
ZKB 01VS 79 E														
ZKB 02VS 11 E														
ZKB 03VS 14 E														
ZKB 04VS 18 E														
ZKB 06VC 18 E														